



RAS | AIS



HORS CATALOGUE
BUITEN CATALOGUS

HORS CATALOGUE

29/04/2025

CAMERAS IP

CAMERAS BULLET

12MP



- Caméra réseau Bullet IR WizMind 12MP 2.7-12mm

IPC-HFW71242H-Z-X

+0.1 € Recupel

DOMES EXTERIEURS

4MP



- 4mp pro iva dome, 4mp/25ips, wdr, poe, ir50m max, motor lens, IP67-IK10

TVT-IPTVT7445

+0.124 € Recupel



- Caméra dôme réseau AcuSense 8MP • Objectif varifocal motorisé 2.8-12mm • Eclairage IR 40m • WDR120dB • IP67/IK10 • 12VDC/PoE

HIK-DS-2CD2783G2-IZS28-120

+0.124 € Recupel



- Caméra dôme IR réseau WizMind 4MP

IPC-HDBW7442E1-Z-X

+0.124 € Recupel

5MP



- Dôme extérieur • H4 A • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher
- IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 86°-46° • 83dB • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H264-MJPEG • 25 Images/sec.
- IP66-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 7W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min • Temp: -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie-Vidéo: 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/2.2.0 • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-5.0L-H4A-DO1-B

+0.1 € Recupel

ACCESSOIRES PTZ



Couple de remplacement fumée pour dôme h3-PTZ/multisensors

AVI-PTZMH-DP-SMOK1



Câble accessory kit for H4 PTZ pendant mount caméras

AVI-PTZMH-ACCS-CABL1

+0.1 € Recupel

CAMERAS BOX

3MP



Caméra box • H4 A ES • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3-9mm f/1.3 • 91°-30° • WDR 120dB@12 Ips • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 8W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min-Vca : 24 V +/- 10 % 12VA min • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SSD 256Gb-ACC Serveur Linux et Licence inclus • Onvif profile S/2.2.0 • Couleur: Noir • 168x76x67

AVI-3.0C-H4A-25G-B1-B

+0.1 € Recupel

CAMERAS ANTI DEFLAGRANT

1MP



Les boîtiers de communication comprennent un commutateur Ethernet à 3 ports RJ45 et 1 port SFP et une sortie 24 VAC pour alimenter jusqu'à 2 caméras H5EX compact bullet. • Boîtier en acier inoxydable AISI 316L. • Entrée 230 VAC.

AVI-AVGEX-MBX1MAA

+0.1 € Recupel



Plaque d'adaptation du boîtier de communication aux supports AVGEX-MPXCOW ou AVGEX-MPXCW. • En acier inoxydable AISI 316L.

AVI-AVGEX-MBXMP



Clé pour ouvrir les boîtiers de communication antidéflagrant • Compatible MBA1S5A et MBX1MAA

AVI-AVGEX-MBXWRE



Câble de remplacement blindé de 10m pour caméra Bullet compact H5EX avec presse-étoupe

AVI-AVGEX-MMXCABLARM10



Montage poteau pour plaque adpatation AVGEX-MBXMP. • Pour les diamètres de poteau de 110 mm à 150 mm. • Charge maximale de 50 kg. • Acier inoxydable AISI 316L.

AVI-AVGEX-MPXCOL



Câble de remplacement blindé de 4m pour caméra Bullet compact H5EX avec presse-étoupe

AVI-AVGEX-MMXCABLARM4



Montage poteau pour caméra Bullet compacte H5EX. Pour des diamètres de poteau de 60 mm à 200 mm. • Charge maximale de 30 kg. • Acier inoxydable AISI 316L.

AVI-AVGEX-MMXCWCOL



Montage coin pour plaque adpatation AVGEX-MBXMP. • Charge maximale de 50 kg. • Acier inoxydable AISI 316L.

AVI-AVGEX-MPXCW



Caméra compacte bullet antidéflagrant avec câble 10m • H5A EX • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.9-8mm f/1.8 • 91°-50° • WDR 120dB@25 lps • Jour/nuit filtre IR automatique • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP69-ATEX-IECEX-EAC Ex-KCS • PoE+: IEEE802.3at • Consommation: 21W max. • Alim: Vcc : 24 V +/-10 % 20W min-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min • Temp: -40° C à +60° C • Onvif profile S/T • Couleur: Inox • 254,4x177x177,5

AVI-6.0C-H5EX-C0-CO1

+0.1 € Recupel



Caméra compacte bullet antidéflagrant avec câble 4m • H5A EX • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.9-8mm f/1.8 • 91°-50° • WDR 120dB@25 lps • Jour/nuit filtre IR automatique • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP69-ATEX-IECEX-EAC Ex-KCS • PoE+: IEEE802.3at • Consommation: 21W max. • Alim: Vcc : 24 V +/-10 % 20W min-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min • Temp: -40° C à +60° C • Onvif profile S/T • Couleur: Inox • 254,4x177x177,5

AVI-6.0C-H5EX-B0-CO1

+0.1 € Recupel



Les boîtiers de communication comprennent un commutateur Ethernet à 3 ports RJ45 et 1 port SFP et une sortie 24 VAC pour alimenter jusqu'à 2 caméras H5EX compact bullet. • Boîtier en aluminium. • Entrée 230 VAC.

AVI-AVGEX-MBA1S5A

+0.124 € Recupel

ACCESSOIRES DE MONTAGE CAMERAS



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 208X136X120 • Poids net(g) : 290

TVT-ACTVT921



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP65 • Dimension(mm) : 154.5x40 • Poids net(g) : 350

TVT-ACTVT915



Accessoire montage plafond pour tvt-actvt905 pour interieur

TVT-ACTVT901



Accessoire montage plafond pour actvt915 pour interieur

TVT-ACTVT916



Accessoire montage mural pour actvt915 pour interieur

TVT-ACTVT917



Boîtier de jonction mural pour dôme varifocal td-*5*3 series

TVT-ACTVT910



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 155.3x50 • Poids net(g) : 573

TVT-ACTVT913



• Boîtier de jonction

HIK-DS-1280ZJ-DM21-BLACK

HORS CATALOGUE

CAMERAS BI-SPECTRALES

CAMERAS BULLET

160X120



- Caméra réseau Bullet bi-spectre thermique 160 x 120 6mm (25° x 18.7°)

HIK-DS-2TD2617-6/PA

+0.1 € Recupel

ENREGISTREURS STAND ALONE

NVR POE

16CH/16POE



- 16CH 1.5U 16POE 4K NVR

HIK-DS-7716NI-I4-16P-B

+0.1 € Recupel

SERVEURS

NVR RACK STANDARD SERIE



Power supply, hot-swappable, nvr4 std, eu power cord

AVI-HD-NVR4-STD-2NDPS-EU



Extension dual port 10g-sfp+ pour serveur nvr4-as standard

AVI-HD-NVR4-STD-10GBE



WES7 to win10 upgrade - hd nvr3 standard models - compatible acc7

AVI-HD-NVR3-STD-W10UPG

HORS CATALOGUE



Extension garantie 2 an pour nvr4 std (hors hdd)

AVI-HD-NVR4-STD-WARR-EXTEND
-2



2nd cpu + heatsink, 2x 8gb ram, nvr4 std server, kit

AVI-HD-NVR4-STD-2NDCPU

NVR RACK PREMIUM SERIE



Extension garantie 2 an pour nvr4 prm (hors hdd)

AVI-HD-NVR4-PRM-WARR-EXTEND
-2



2nd cpu + heatsink, 2x 16gb ram, nvr4 prm server, kit

AVI-HD-NVR4-PRM-2NDCPU



Replacement, hot-swappable power supply for nvr4-prm

AVI-HD-NVR4-PRM-2NDPS-EU

ACCESSOIRES NVR PREMIUM SERIE



10TB NL SAS disque d'ur pour remplacement sur NRV3
Premium

AVI-NVR3-HDDN-INT-10TB

SERVEURS



Replacement, hot-swappable power supply for ai appliance
a10 - a20

AVI-VMA-AIA-2NDPS-EU

SOFTWARE ET LICENCES

MAINTENANCE



2 year extended warranty for nrv3 workstation 8tb

AVI-HD-NVRWS3-WARR-EXTEND-2YR



2 year extended warranty for rm5 workstation 2 & 4 display

AVI-NVR4-WKS-WARR-EXTEND-2YR

ACCESSOIRES CAMERA

OUTILS DE MONTAGE



Support mural pour fixation en suspension pour caméra dôme H3 Pending et PTZ. • IP66

AVI-MNT-PEND-WALL



Câble 1.8m audio/video in/out avec jack 3.5mm pour gamme H4A

AVI-CM-AC-AVIO1



Boîte de jonction bas profil pour caméra Bullet HD • Offre 2 trous passe-câble NPT de 3/4" • Aluminium revêtement poudre, Cool Gray 2 • IP66, Poids : 0,54 kg

AVI-H3-BO-JB



Casquette remplacement pour caméra h3 bullet

AVI-H3-BO-SHLD1

HORS CATALOGUE




Coupole de remplacement transparente pour dôme
h3-do/h3-dp

AVI-H3-DOP-CLEAR

AUTRES

ACCESSOIRES RESEAU



Rails pour montage rack appliance as3 16/24 ports

AVI-RAILS-B-AS3-16_24P

AUTRES ACCESSOIRES DAHUA



• Panneau solaire (hors batterie Lithium)

PFM378-B100-WB



Batterie solaire au Lithium intégrée

PFM372-L45-4S14P

+0.2 € Bebat

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc,...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée.
7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

TABLE DES MATIERES

HORS CATALOGUE	2
CAMERAS IP	2
CAMERAS BI-SPECTRALES	6
ENREGISTREURS STAND ALONE	6
SERVEURS	6
SOFTWARE ET LICENCES	8
ACCESSOIRES CAMERA	8
AUTRES	9



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke