



RAS | AIS

Honeywell

HONEYWELL

29/04/2025

CONVENTIONELE CENTRALES

CENTRALES



Conventionele brandcentrale 2 zones en 2 programmeerbare ingangen. Class change, dag/nacht functie, waarschuwing en evacuatie. Afmetingen: 356mm x 318mm x 96 mm Ruimte voor 2 batterijen 12V 7Ah. Centrale is BOSEC gekeurd met de ECO1000 detectoren.

HRZ2

+0.124 € Recupel



B-9057-FD-892



Conventionele brandcentrale 4 zones, 2 programmeerbare ingangen. Class change, dag/nacht functie, waarschuwing en evacuatie. Afmetingen: 356mm x 318mm x 96 mm Ruimte voor 2 batterijen 12V 7Ah. Centrale is BOSEC gekeurd met de ECO1000 detectoren.

HRZ4

+0.124 € Recupel



B-9057-FD-892



Conventionele brandcentrale 8 zones, 2 programmeerbare ingangen. Class change, dag/nacht functie, waarschuwing en evacuatie. Afmetingen: 356mm x 318mm x 96 mm Ruimte voor 2 batterijen 12V 7Ah. Centrale is BOSEC gekeurd met de ECO1000 detectoren.

HRZ8

+0.124 € Recupel



B-9057-FD-892



Uitbreidingsprint voor de HRZx centrales, met 1 alarmrelais en 1 foutrelais.

HRZ2AF



Uitbreidingsprint voor de HRZx centrales, met 8 programmeerbare relais. NO of NC, 1A, 30VDC.

HRZ8R



Extra sleutel voor horizon centrales

HRZKEY



Extra installatiekit voor HRZx centrale, bestaat uit 8 eindelusmodules voor de zones, 2 afsluitweerstand voor de sirenekringen, batterijkabels, inbussleutel, 1 rode sleutel voor de bediening van de centrale.

HRZSPARE

CONVENTIONELE DETECTOREN



BASIS VOOR BRANDDETECTOREN SERIE ECO •
BOSEC gekeurd met HRZx en VSNX-2Plus brandcentrale.
• Afmetingen (Ø x h): 102 mm x 21 mm

ECO1000B



• Sokkel met weerstand 470 Ohm voor ECO1000 reeks. •
BOSEC gekeurd met HRZx en VSNX-2Plus brandcentrale.
• Om aan te sluiten op conventionele brandcentrales of
EASY-serie inbraakcentrale.

ECO1000BR



HOGE BASIS VOOR BRANDDETECTORS SERIE ECO
(102 X 33MM) • BOSEC gekeurd met HRZx en
VSNX-2Plus brandcentrale.

ECO1000DB



Conventioneel optisch / TVC detector • BOSEC gekeurd
met HRZx en VSNX-2Plus brandcentrales.

ECO1002

+0.6612 € Recupel



FD 9057



Conventioneel optisch detector • BOSEC gekeurd met
HRZx en VSNX-2Plus brandcentrales.

ECO1003

+0.6612 € Recupel



FD 9057



Optische rookdetector. BOSEC gekeurd met HRZx
brandcentrales. Inclusief sokkel ECO1000BR.

ECO1003BR



Thermische branddetector klasse BS 78°C • BOSEC
gekeurd met HRZx en VSNX-2Plus brandcentrales.

ECO1004T

+0.6612 € Recupel



FD 9057



Thermische branddetector klasse BS 78°C. BOSEC
gekeurd met HRZx brandcentrales. Inclusief sokkel
ECO1000BR.

ECO1004TBR



TVC branddetector klasse A1R 57°C • BOSEC gekeurd met HRZx en VSNX-2Plus brandcentrales.

ECO1005

+0.6612 € Recupel



FD 9057



TVC branddetector klasse A1R 57°C. BOSEC gekeurd met HRZx brandcentrales. Inclusief sokkel ECO1000BR.

ECO1005BR



Thermische branddetector klasse A2S 57°C. • BOSEC gekeurd met HRZx en VSNX-2Plus brandcentrales.

ECO1005T

+0.6612 € Recupel



FD 9057



Thermische branddetector klasse A2S 57°C. BOSEC gekeurd met HRZx brandcentrales. Inclusief sokkel ECO1000BR.

ECO1005TBR



Sokkel met relais 12VDC voor ECO1000 reeks. Om aan te sluiten op inbraakcentrales.

ECO1000BREL12L

CONVENTIONELE DETECTOREN



Hittedetector conform EN54-5 klasse A2 S, 57°C, IP67.
Sokkel en wartel inbegrepen.

HD6295

+0.6612 € Recupel



Hittedetector conform EN54-5 klasse B S, 72°C, IP67.
Sokkel en wartel inbegrepen.

HD6296

+0.6612 € Recupel



Hittedetector conform EN54-5 klasse C S, 87°C, IP67.
Sokkel en wartel inbegrepen.

HD6297

+0.6612 € Recupel



Hittedetector conform EN54-5 klasse E S, 117°C, IP67.
Sokkel en wartel inbegrepen.

HD6298

+0.6612 € Recupel



Optische duct detector die kan gebruikt worden op een
conventionele brandmeldcentrale en moet steeds voorzien
worden in de D2E behuizing om detectie in ventilatiekanaal
te kunnen verwezenlijken.

2351E



Optische rookdetector. BOSEC gekeurd.

SD-851E

+0.6612 € Recupel

TESTMATERIAAL



Testspray 250 ml voor het testen van optische en ionische detectoren.

SDT250

SPECIALE DETECTIE

KANAALDETECTIE



Inlaatbuis voor D2E, lengte 30 tot 60 cm.

DST-15



Behuizing voor conventionele luchtkanaalmelder met B401 sokkel. Inlaatbuis en detector 2351E ou SD-851E apart bijbestellen.

D2E

VLAMDETECTIE



Triple IR-vlamdetector. Detectiegebied 95° verticaal en 100° horizontaal, tot 30 s vertragingstijd, werkingstemperatuur -55 tot +75°C, IP66, verwarmd venster om condensatie en ijsvorming te voorkomen. Voedingsspanning: 18 – 32VDC, verbruik rust / alarm: 25 /40 mA. Conform EN 54-10, ATEX gekeurd, geschikt voor zones 1 en 2, veiligheidsgraad EExde IIB+H2 T5. 5 jaar garantie.

FL40/40I

+0.6612 € Recupel



UV-IR combivlamdetector. Detectiegebied 95° verticaal en 100° horizontaal, tot 30 s vertragingstijd, werkingstemperatuur -55 tot +75°C, IP66, verwarmd venster om condensatie en ijsvorming te voorkomen. Voedingsspanning: 18 – 32VDC, verbruik rust / alarm: 100 /150 mA. Conform EN 54-10, ATEX gekeurd, geschikt voor zones 1 en 2, veiligheidsgraad EExde IIB+H2 T5. 5 jaar garantie.

FL40/40L

+0.6612 € Recupel



Single IR vlamdetector. Detectiegebied 95° verticaal en 100° horizontaal, tot 30 s vertragingstijd, werkingstemperatuur -55 tot +75°C, IP66, verwarmd venster om condensatie en ijsvorming te voorkomen. Voedingsspanning: 18 – 32VDC, verbruik rust / alarm: 100 /150 mA. Conform EN 54-10, ATEX gekeurd, geschikt voor zones 1 en 2, veiligheidsgraad EExde IIB+H2 T5. 5 jaar garantie.

FL40/40R

+0.6612 € Recupel



Steun voor 40/40 vlamdetectoren.

FL40/40-001



UV-vlamdetector. Detectiegebied 95° verticaal en 100° horizontaal, tot 30 s vertragingstijd, werkingstemperatuur –55 tot +75°C, IP66, verwarmd venster om condensatie en ijsvorming te voorkomen. Voedingsspanning: 18 – 32VDC; verbruik rust / alarm: 90 /130 mA. Conform EN 54-10, ATEX gekeurd, geschikt voor zones 1 en 2, veiligheidsgraad EExde IIB+H2 T5. 5 jaar garantie.

FL40/40U

+0.6612 € Recupel

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

HORIZON	2
CONVENTIONELE CENTRALES	2
CONVENTIONELE DETECTOREN	3
TOEBEHOREN	5
CONVENTIONELE DETECTOREN	5
TESTMATERIAAL	6
SPECIALE DETECTIE	6



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com