



VISONIC

29/04/2025

VISIONIC POWERMASTER - POWER-G BIDIRECTIONNEEL DRAADLOOS 868MHZ

DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES

VISIONIC POWERMASTER-30



POWERMASTER 30 FR draadloze inbraakcentrale • Geschikt voor meer dan 120 draadloze apparaten • Tot 64 zones • Tot 32 toetsenborden • Tot 32 sleutelhangers • Tot 8 sirenes • Tot 4 repeaters • 48 gebruikerscodes • Ondersteunt partities • Tot 2 bekabelde zones, 1 bekabelde sirene en 1 programmeerbare uitgang • Ingebouwde PSTN-kiezer • Optionele GSM/GPRS- en ADSL-interne modules • Slaat 1000 logboekvermeldingen op • Optionele proximateitslezer • Spraakvan op afstand • Uitgebreid gamma PowerG-randapparatuur voor elke toepassing

VIS-PGVI300



C-013-1515

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



POWERMASTER 30 NL draadloze inbraakcentrale • Geschikt voor meer dan 120 draadloze apparaten • Tot 64 zones • Tot 32 toetsenborden • Tot 32 sleutelhangers • Tot 8 sirenes • Tot 4 repeaters • 48 gebruikerscodes • Ondersteunt partities • Tot 2 bekabelde zones, 1 bekabelde sirene en 1 programmeerbare uitgang • Ingebouwde PSTN-kiezer • Optionele GSM/GPRS- en ADSL-interne modules • Slaat 1000 logboekvermeldingen op • Optionele proximateitslezer • Spraakvan op afstand • Uitgebreid gamma PowerG-randapparatuur voor elke toepassing

VIS-PGVI305



C-013-1515

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Oplaadbare batterijen nimh, 9.6v 2.2ah, voor powermax complete & pg30

VIS-PMVI321

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE KEYPADS

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



KP241-PG2 DRAADLOOS KLAVER +PROXI LEZER, 868 MHZ, POWER G • draagbaar • wapeningen en ontwapeningen • activatie van nood-, brand- en paniekalarmen • activatie van programmeerbare uitgangen (PGM) en X-10 apparaten • Twee-weg communicatie biedt huiseigenaren een visuele indicatie van succesvolle commando-uitvoering en systeemstatus. • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI432



C-013-1474

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

VISIONIC POWERMASTER - POWER-G BIDIRECTIONNEEL DRAADLOOS 868MHZ



KP-250 PG2 draadloos franstaligklavier met proxylezer • stijlvolle en eenvoudig te gebruiken • tweewegs draadloze gebruikersinterface voor PowerMaster-systemen. Het is een ideale oplossing voor gebruikers in zowel residentiële als kleine bedrijfspanden. • Decoratieve proximity tags stellen gebruikers in staat om het systeem te bewapenen/ontwapenen, brand- en paniekalarmen te initiëren en de status van het systeem te bekijken. Het stelt installateurs in staat om de veiligheid van het systeem te maximaliseren door het paneel op een verborgen locatie te installeren. • KP-250 PG2 Eigenschappen: • Ondersteunt gebruikers- en installatiemenu's • Ontworpen om te werken met alle PowerMaster-panelen, inclusief de nieuwe PowerMaster-33 G2 voor de residentiële en KMO-markten. • Maakt het mogelijk om het systeem volledig te bekijken en te controleren • Geïntegreerde sounder • Uitgebreid bereik elimineert de noodzaak van repeaters • Schitterende waarde voor de prijs • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI460



C-013-1517

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



KP-250 PG2 draadloos nederlandstaligklavier met proxylezer • stijlvolle en eenvoudig te gebruiken • tweewegs draadloze gebruikersinterface voor PowerMaster-systemen. Het is een ideale oplossing voor gebruikers in zowel residentiële als kleine bedrijfspanden. • Decoratieve proximity tags stellen gebruikers in staat om het systeem te bewapenen/ontwapenen, brand- en paniekalarmen te initiëren en de status van het systeem te bekijken. Het stelt installateurs in staat om de veiligheid van het systeem te maximaliseren door het paneel op een verborgen locatie te installeren. • KP-250 PG2 Eigenschappen: • Ondersteunt gebruikers- en installatiemenu's • Ontworpen om te werken met alle PowerMaster-panelen, inclusief de nieuwe PowerMaster-33 G2 voor de residentiële en KMO-markten. • Maakt het mogelijk om het systeem volledig te bekijken en te controleren • Geïntegreerde sounder • Uitgebreid bereik elimineert de noodzaak van repeaters • Schitterende waarde voor de prijs • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI465



C-013-1517

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

ANTI-MASKEER DETECTOREN



TOWER-32AM PG2 Dubbele PIR- en K-band microgolfsensoren zorgen voor een drastische vermindering van het aantal valse alarmen en de daarmee gepaard gaande operationele kosten • Ideaal voor commerciële en ruwe residentiële installaties • Ongekende, actieve anti-maskeer (AM) beschermingstechnologie voor zowel de PIR- als de microgolfsensoren • De anti-vermommeringsmodus detecteert indringers, zelfs in extreme temperatuursomstandigheden • Compatibel met PowerMaster-systemen • Maakt gebruik van revolutionaire PowerG-technologie voor een uitstekende betrouwbaarheid, robuustheid en efficiëntie • Vandalismebestendig ontwerp - Ingeschakeld door gepatenteerde V-Slot technologie • Voldoet aan de norm EN 50131-2-2 Graad 3 • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI635



B-757-0023

+0.053 € Bebat

VISIONIC POWERMASTER - POWER-G BIDIRECTIONNEEL DRAADLOOS 868MHZ

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



MP802 PG2 pet immune bidirectioneel radio PIR detector
12 meters 90 graden • Fresnel en cilindrische lenzen voor een uniforme detectiegevoeligheid met een werkbereik tot 12 m (39 ft), zonder verticale afstelling • Ingebouwde PowerG leading-edge draadloze inbraaktechnologie • Compatibel met PowerMaster-alarmsystemen • Geavanceerd True Motion Recognition™-algoritme maakt onderscheid tussen indringers en andere verstoringen • Pet-immuun - Target Specific Imaging™ maakt onderscheid tussen mensen en huisdieren met een gewicht tot 38 kg (85 lb) • Snellere, eenvoudigere installaties en onderhoud • Batterij gaat 6-8 jaar mee bij normaal gebruik • Gemakkelijk toegankelijk batterijcompartiment • Klein formaat; perfect gevormd voor onopvallende hoekplaatsing • Voor- en achterste sabotage bescherming • Voldoet aan strenge veiligheidsnormen: EN 50131-2-2 Graad 2 Klasse II • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI616



C-013-1308

+0.053 € Bebat

DETECTOREN MET CAMERA



NEXT CAM K985 PG2 PIR detector met camera en IR • Maakt real-time visuele alarmverificatie mogelijk, dag en nacht • Verstuurde kleuren beelden en audio vanuit het pand via GPRS-kanalen naar de meldkamer en ook naar eindklanten via een APP • CMOS-camera met IR-verlichting - werkt ook in totale duisternis • Directe opname - zorgt ervoor dat de beeldopnames direct beginnen • Camerabereik: 12m (40ft); met IR-verlichting 10m (33ft) • Geen verticale aanpassing nodig • Automatische instelling voor helderheid en contrast via het bedieningspaneel • Langere levensduur van de batterij - 3-5 jaar bij normaal gebruik (afhankelijk van het type batterij) • Batterijcompartiment voor eenvoudige vervanging van de batterij • Facultatief AC-vermogen • Installateursvriendelijk - installatie zonder aanpassingen • Voor- en achterkant knoeien • Huisdiertolerant model voor dieren tot 38 kg • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI655



C-013-0627

+0.053 € Bebat

BUITENDETECTOREN



Batt. lithium 3.0v 2.4ah, voor tower-cam

SIC-WPMLIT17450

+0.053 € Bebat



TOWER 20-AM PG2 Superieure buitendetector met vrijwel geen vals alarm • Innovatieve Octa-Quad™ technologie kan onderscheid maken tussen een bewegend persoon, zwaaiende bomen en struiken en een klein dier, waardoor vals alarm tot een minimum wordt beperkt en echte bedreigingen effectief worden gedetecteerd • PowerG, bidirectionele (FHSS-TDMA) technologie - Biedt robuustheid en betrouwbaarheid dicht bij bedrade systemen dan ooit • Langdurige levensduur van de batterij (3 jaar bij normaal gebruik) • Vandalismebestendig ontwerp - Ingeschakeld door gepatenteerde V-Slot® technologie • Volledige anti-maskeringsbescherming • Zwarte spiegeloptiek - Biedt uitzonderlijk hoge immuniteit voor valse alarmen tegen zonlicht en auto's lampen. • Geconfigureerd vanaf de centrale : geen noodzaak om de detector te heropenen als deze gesloten is • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI690



B-757-0022

+0.053 € Bebat

VISIONIC POWERMASTER - POWER-G BIDIRECTIONNEEL DRAADLOOS 868MHZ



TOWER CAM PG2 Buiten octa PIR detector met camera

- Maakt real-time visuele alarmverificatie mogelijk, dag en nacht
- Verstuur full colour beelden en audio vanuit het pand via GPRS-kanalen naar de meldkamer en/of ook naar eindklanten via een APP
- Camerabereik gelijk als PIR-dekking - Geen "verloren" gebieden wanneer de camera foto's neemt
- Innovatieve Octa-Quad technologie kan onderscheid maken tussen een persoon en bewegende bomen of struiken -- Minimaliseert vals alarm en zorgt tegelijkertijd voor detectie van echte bedreigingen
- PowerG, bidirectionele (FHSS-TDMA) technologie - Biedt robuustheid en betrouwbaarheid dicht bij bedrade systemen dan ooit
- Vandalismebestendig ontwerp - Ingeschakeld door gepatenteerde V-Slot technologie
- Ongekende, volledige anti-maskeringsbescherming
- Geconfigureerd vanaf het paneel - Geen hardware-schakelaars en geen noodzaak om de detector te heropenen als deze eenmaal gesloten is
- Koppelingskwaliteit weergegeven op de detectie voor een eenvoudige installatie
- Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI695



B-757-0015

+0.053 € Bebat

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



GB-501 PG2 Toonaangevende gepatenteerde glasbreukdetectietechnologie in de industrie

- Acoustic Pattern Recognition Technology™ biedt 360° dekking
- Maximaal detectiebereik voor plaat, geknoeid, gelaagd en bedraad glas: • 6m (20ft)
- PowerG bidirectionele FHSS-TDMA-technologie - biedt robuustheid en betrouwbaarheid dicht dan ooit bij bedraad
- Groot zendbereik, waardoor de installatie zonder versterkers mogelijk is
- Zichtbare linkkwaliteitsaanduiding op het apparaat reduceert de installatietijd
- Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI680

+0.053 € Bebat

BEVESTIGINGSBEUGELS



Br-1, montagevoet met rotule (muur montage) voor alle visonic detectors

VIS-IRVI295



Br-2, rotule br-1 + adaptor voor hoekmontage van visonic detectors

VIS-IRVI296



Br-3, rotule br-1 + adaptor voor plafondmontage van visonic detectors

VIS-IRVI297

VISIONIC POWERMASTER - POWER-G BIDIRECTIONNEEL DRAADLOOS 868MHZ

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ



KF-235 PG2 4-knops, bidirectionele draadloze sleutelhanger ZWART • om de residentiële alarmsystemen wapenen en ontwapenen. • kan ook worden gebruikt voor noodsignalering, domotica en andere afstandsbedieningtoepassingen • direct visueel control of het gevraagde commando met succes is uitgevoerd. • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI425



C-013-1513

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE HERHAALMODULES



RP-600 PG2 breidt het communicatiebereik tussen de PowerMaster residentiële alarmsystemen en andere PowerG zenders uit. Het ontvangt alarm-, status- en controleberichten van de draadloze apparaten en stuurt deze berichten naar het bedieningspaneel. • RP-600 PG2 maakt gebruik van Visonic's baanbrekende PowerG technologie die verschillende in het veld bewezen geavanceerde technologieën combineert met de zeer betrouwbare AES-encryptiemethode. De combinatie van deze technologieën zorgt voor een groter zendbereik en een langere levensduur van de batterij, en ongeëvenaarde voordelen voor zowel professionele installateurs, centrale meetstations als eindgebruikers. • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI780

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

PANIEK KNOP



PB101-PG2 PANIEKKNOP 1 TOETS • Te dragen wandmontage • Veiligheidsmechanisme ter voorkoming van valse paniekoproepen • Verlengde levensduur van de batterij (5 jaar bij normaal gebruik) • Geleverd met een riemclip, sleutelhanger en koordketting • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI580

+0.053 € Bebat

VISIONIC POWERMASTER - POWER-G BIDIRECTIONNEEL DRAADLOOS 868MHZ

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET



POWER LINK 3, IP MODULE VOOR POWER-G & PowerMAX • Maakt het mogelijk aan de eindklant zijn systeem te beheren en alarm verificaties te doen dankzij de APP Visonic Go • Biedt IP-gebaseerde eventmeldingen aan het CMS via Visonic's PowerManage • Systeem toegankelijk via Visonic mobiele app of mobiele/PC-webbrowsers via PowerManage Interactieve diensten • Biedt alarmtijdopnames van maximaal 10 Next CAM-detectoren, inclusief de mogelijkheid om de VOD-functie (video on demand) van PowerManage Interactive te gebruiken • Geen routerconfiguratie nodig • Geen installatie van cliëntsoftware nodig • Vereist geen vaste IP op het terrein van de woning • Rapportage van evenementen voor eindgebruikers via e-mail en mobiele berichten* • Volledig beheerd door Visonic's PowerManage (IP management platform) • Onderhoud op afstand en configuratie van het PowerMaster-beveiligingssysteem via PowerManage • Aangeboden als interne module voor : • PowerMaster-10 G2 – version 17 and higher • PowerMaster-30 G2 – version 17 and higher • PowerMaster-33 G2 – version 18 and higher • PowerMaxPro / PowerMaxComplete / PowerMaxExpress – versions 13, 15 and 17 • PowerManage - version 3.6.13 and higher • VisonicGO Mobile App - version 2.6 and higher

VIS-PGVI710



with power master



GSM LTE(4G)/3G/2G Plug-in module voor POWER MASTER centrales (V18.X en hoger) • Maakt het mogelijk aan de eindklant zijn systeem te beheren en alarm verificaties te doen dankzij de APP Visonic Go • Ondersteunt: LTE (4G) / 3G / 2G en SMS - voor snelle en zeer betrouwbare rapportering • Kan worden geconfigureerd als een back-up of primaire rapportagemethode • Volledige evenementenrapportage • Aanbevolen voor elke woning als back-up communicatielijijn in geval van lijnfout of systeemsabotage • Ondersteunt het op afstand programmeren van het beveiligingssysteem via de PowerManage™-platform • Voortdurende bewaking van de kanaalintegriteit en \"signaalverlies\"-detectie • Ondersteunt SIA-IP, SIA en Contact ID bewakingsprotocollen • Ondersteunt tweezijdige spraakcommunicatie • Optionele externe antenne is beschikbaar om de ontvangst van het GSM-sigitaal te verbeteren • Voor Powermaster vanaf versie 18.x en hoger

VIS-LE910-EU

+0.124 € Recupel

VISIONIC POWERMASTER - POWER-G BIDIRECTIONNEEL DRAADLOOS 868MHZ

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN



MC302E PG2 draadloos bruin magneet contact en auxiliaire ingang • volledig bewaakte tweewegs magneetcontactzender, voornamelijk ontworpen voor de bescherming van deuren en ramen. Dit uiterst betrouwbare draadloze apparaat met topprestaties is eenvoudig te installeren en te bedienen in een breed scala aan residentiële en commerciële omgevingen. • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI510



C-013-1514

+0.053 € Bebat



MC303 PG2 extra dun draadloos magneet contact • volledig bewaakte tweewegs magneetcontactzender • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI521



C-013-1457

+0.053 € Bebat



MC302E PG2 draadloos wit magneet contact en auxiliaire ingang • Volledig bewaakte tweewegs magneetcontactzender, voornamelijk ontworpen voor de bescherming van deuren en ramen. • Dit uiterst betrouwbare draadloze apparaat met topprestaties is eenvoudig te installeren en te bedienen in een breed scala aan residentiële en commerciële omgevingen. • Power-G Technologie voor Powermaster centrale • Maximale schakelafstand van 24 mm • Met ingang voor bedrade zone (NC, NO of EOL) • Batterij: 3 volt lithium (CR123A) • Afmetingen: 81x34x25 mm

VIS-PGVI506



C-013-1514

+0.053 € Bebat

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BINNENSIRENES



SR720B PG2 draadloze binnen sirene • 110dB Piëzosirene en stroboscooplamp met hoog vermogen • Maakt onderscheid tussen brand- en inbraakalarm, waarbij voor elk alarm een ander geluid klinkt • PowerG bidirectionele Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS-TDMA technologie - biedt robuustheid en betrouwbaarheid dichter dan ooit bij bedraad • Maakt gebruik van het beproefde AES-128 (128 bit sleutel) geavanceerde encryptie-algoritme voor correcte berichtidentificatie en om het alarmsysteem te beschermen tegen het grijpen van andere aanvallen • Geconfigureerd vanaf het paneel - geen hardwareschakelaars en geen noodzaak om het apparaat te heropenen als het eenmaal gesloten is • Groot zendbereik, waardoor de installatie zonder versterkers mogelijk is • Langere levensduur van de batterij tot 8 jaar (bij normaal gebruik) • Zichtbare signaalkwaliteitsaanduiding op het apparaat • Dubbele knoeibeschermering - bedekking en wandbekleding • Volledig gesloten elektronicedeelte • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI805



B-757-0019

+0.053 € Bebat

VISIONIC POWERMASTER - POWER-G BIDIRECTIONNEEL DRAADLOOS 868MHZ

DRAADLOZE BUITENSIRENES



SR740 PG2, DRAADLOZE BUITENSIRENE • Strakke vormgeving en robuuste weerbestendige behuizing (IP55) met hoog vermogen stroboscooplampje • Gedifferentieerd alarm klinkt voor inbraak en brand • Luid 110dB Piëzosirene • Het zendbereik is veel groter dan de industriestandaard - waardoor ook in grote gebouwen repeater-vrije installaties mogelijk zijn • Verlengde levensduur van de batterij tot 8 jaar (bij normaal gebruik) • Zichtbare signaalkwaliteitsaanduiding op het apparaat • PowerG bidirectionele Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS-TDMA technologie - biedt robuustheid en betrouwbaarheid dichterbij dan ooit bij bekabelde systemen. • Maakt gebruik van het beproefde AES-128 (128 bit sleutel) geavanceerde encryptie-algoritme voor correcte berichtidentificatie en beschermt het alarmsysteem tegen het grijpen van codes en andere aanvallen • Meet continu de kwaliteit van de communicatie en stelt automatisch het zendvermogen in op het minimum dat nodig is voor een betrouwbare communicatie • Geconfigureerd vanaf het paneel - geen hardware-schakelaars en geen noodzaak om de sirene te heropenen als deze eenmaal gesloten is • Eenvoudige, bekabelingsvrije installatie • Dubbele knoeibescherming (muur en deksel) • Power-G Technologie voor Powermaster centrale

VIS-PGVI855



B-757-0020

+0.053 € Bebat

VOEDINGEN PCB

12 VOLT VOEDINGEN



Powermaster 10, P10 internal power supply

VIS-PGVI190



Powermax complete, pro & power-g30 internal power supply

VIS-PPVI290

VISIONIC POWERMASTER - POWER-G BIDIRECTIONNEEL DRAADLOOS 868MHZ

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

VERVANGBATTERIJEN



Batterij 3.6 v lithium voor draadloze visonic powercode producten

SIC-WRMLIT

+0.053 € Bebat



Oplaadbare batterijen voor powermax(+) 7.2v-1300mh

VIS-PMVI840

+0.053 € Bebat



Oplaadbare batterijen nimh, 4.8v 2200mAh, voor P10

VIS-PGVI191

+0.053 € Bebat



Pile lithium, 6v, pack gp2cr123a-c, voor next cam pg2

VIS-PGVI659

+0.053 € Bebat



Batt. lithium 3.6v 3,5 ah, voor mcs740 mcs720b sr740 sr720b (2 per sirene)

SIC-WRMLIT1850S

+0.053 € Bebat



Batterij lithium 3.6v 13ah, voor mcs710 mcs720 mcs730 rp600 sr720 sr730

SIC-WRMLIT14A

+0.053 € Bebat



Pile lithium, 6v, pack gp2cr123a-c, voor next cam pg2

VIS-PGVI659

+0.053 € Bebat



Batt. lithium 3.6v 3,5 ah, voor mcs740 mcs720b sr740 sr720b (2 per sirene)

SIC-WRMLIT1850S

+0.053 € Bebat

VISIONIC POWERMASTER - POWER-G BIDIRECTIONNEEL DRAADLOOS 868MHZ

OPLAADBARE BATTERIJ PACKS



Oplaadbare batterijen nimh, 9.6v 2.2ah, voor powermax complete & pg30

VIS-PMVI321

+0.053 € Bebat



Oplaadbare batterijen nimh, 9.6v 2.2ah, voor powermax complete & pg30

VIS-PMVI321

+0.053 € Bebat

VISIONIC POWER CODE - POWER MAX DRAADLOOS 868 MHZ

DRAADLOZE KEYPADS

KEYPAD LED



Klavier wl, 12 functies, voor mcr308 & powermax, 868MHz

VIS-PC8VI190

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

DRAADLOZE DETECTOREN

BRANDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



Mct-426 draadloze rookdetector 868 MHz met supervisie, 9 volt batterij

VIS-PC8VI410

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN



Magneetcontact bruin 868MHz, gesuperviseerd, 3v lithium batt.

VIS-PC8VI225

+0.053 € Bebat

VISIONIC POWER CODE - POWER MAX DRAADLOOS 868 MHZ

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

VERVANGBATTERIJEN



Batterij lithium 3.6v 13ah, voor mcs710 mcs720 mcs730
rp600 sr720 sr730

SIC-WRMLIT14A

+0.053 € Bebat



Batterij 3.6 v lithium voor draadloze visonic powercode
producten

SIC-WRMLIT

+0.053 € Bebat



Batt. lithium 3.6v 3,5 ah, voor mcs740 mcs720b sr740
sr720b (2 per sirene)

SIC-WRMLIT1850S

+0.053 € Bebat

OPLAADBARE BATTERIJ PACKS



Oplaadbare batterijen nimh, 9.6v 2.2ah, voor powermax
complete & pg30

VIS-PMVI321

+0.053 € Bebat

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werf of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

VISONIC POWERMASTER - POWER-G BIDIRECTIONEEL DRAADLOOS	2
DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES	2
DRAADLOZE KEYPADS	2
DRAADLOZE DETECTOREN	3
TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	6
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP	6
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	7
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	8
DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE	8
VOEDINGEN PCB	9
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	10
VISONIC POWER CODE - POWER MAX DRAADLOOS 868 MHZ	12
DRAADLOZE KEYPADS	12
DRAADLOZE DETECTOREN	12
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	12
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	13



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com